

Kabelbescherming voor een
veeleisende omgeving.
**FORTIS MultiDUCT gemaakt
uit PE-Kunststoffen.
Sterk en een lange
levensduur.**





FORTIS Multiduct is een kabelbeschermingssysteem , ontworpen voor talrijke toepassingen voor Spoorwegen, Elektriciteit, Telecommunicatie en Snelwegen, zoals ondergrondse kanaalsystemen voor kruisingen onder spoorwegen of wegen, tunnels, bruggen en ondergrondse lineaire routes.

FORTIS Multiduct systeem is vervaardigd uit HDPE-materiaal, waardoor het sterk en gemakkelijk te hanteren is. Het is chemisch resistent en corrosiebestendig en zeer goed recyclebaar.

FORTIS Multiduct systeem is een compleet systeem inclusief connectoren en bochten voor het samenstellen van complete kabelroutesn kan eenvoudig worden aangesloten op onze Futura Kabeltrekputten.



Onder spoorrails.

In spoorwegtoepassingen kunnen FORTIS-Multiduct worden gebruikt om stroom- en communicatiekabels onder en langs spoorrails te bevestigen en te beschermen. De Fortis-Multiduct systeem beschermt kabels tegen trillingen, schokken en vocht, die veel voorkomen in dergelijke omgevingen met hoge belasting.

Kabelgoten langs het spoor.


Langs het spoor worden ook kunststof kabelgoten geïnstalleerd om verschillende soorten kabels veilig te geleiden en ze te beschermen tegen omgevingsfactoren en onderhoudswerkzaamheden.

Toepassingen voor wegen en snelwegen.

Het Multiduct-Systeem kan onder wegen worden ingebed om stroom- of glasvezelkabels te beschermen tegen het gewicht en de trillingen van zwaar verkeer.

Met de nieuwe FORTIS product update zijn er nu nog meer opties om aan de meest veeleisende taken te voldoen. Naast meer afmetingen zijn er ook meer opties voor aansluitingen en bochten van het kabelgootsysteem.

Afmetingen van 252 tot 376 mm FORTIS in combinatie met EasyPIT Trekputten biedt eindgebruikers een oplossing voor ondergrondse netwerken in meerdere sectoren.






Artikel nummer.	Code	Product Type	Lengte	Buitenmaat	Binnenmaat	Diameter	Gewicht
202020 100	-	4-voudig	1065 mm	248 x 248 mm	248 x 248 mm	110 mm	7.3 kg
202020 101	-	4-voudig XL	1065 mm	248 x 248 mm	248 x 248 mm	160 mm	16.5 kg
202020 102	-	6-voudig	1065 mm	248 x 248 mm	248 x 248 mm	110 mm	11 kg
202020 103	-	9-voudig	1065 mm	248 x 248 mm	248 x 248 mm	110 mm	17.7 kg

Hulpstukken

De hulpstukken zijn compatibel met het volledige assortiment Fortis-Multiduct systeem, inclusief onze 4-voudig, 4-voudig XL, 6-voudig en 9-voudig configuraties



FORTIS®

MULTIDUCT SYSTEEM

Eenvoudig en compact kabelbeschermingssysteem. Het is gemaakt van duurzaam HDPE-materiaal dat hoge sterkte combineert met een laag gewicht, waardoor het een sterke en corrosiebestendige oplossing is die een leven lang meegaat.

AANSLUITING- EN EINDKAP

Wordt gebruikt om het open uiteinde van een Fortis Duct™-unit af te sluiten wanneer deze niet is aangesloten op andere kanalen. Voorkomt dat vuil, water of ongedierte het systeem binnendringen.

SPIGOT EINDKAP

Sluit het systeem af en zorgt voor een goede, beschermende afsluiting. Zorgt ervoor dat ongebruikte aansluitingen schoon en beschermd blijven totdat ze weer worden gebruikt.

ENKELVOUDIGE AANSLUITING

Maakt aansluiting mogelijk van een Fortis Duct™ op een enkel Kabelbeschermingsbuis (doorgaans Ø110 mm), waardoor integratie tussen traditionele systemen en de Fortis Duct™ mogelijk wordt.

DUBBELE AANSLUITING

Verbindt twee Fortis Duct™ via hun spigot-uiteinden. Fungeert als een connector die zorgt voor een juiste uitlijning en een stevige verbinding tussen de units.

DUBBELE SPIGOT

Zorgt voor een sterke verbinding, waardoor verlenging of overgang tussen twee uiteinden mogelijk is. Ideaal voor het overbruggen of aanpassen naar andere systemen.



Spiegelhel 4 3833 AH Leusden



+31332990979



info@inoplast.nl

